

«10» января 2024 г. № ПМ 42240041000109124161

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово
Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002
тел./факс (3842) 64-11-58
E-mail: kemerovo@42.rosпотребнадзор.ru <http://42.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Акт профилактического визита № 42240041000109124161

г. Кемерово

«23» мая 2024 г.
время: «09» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65».

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», ИНН 4205015799 ОГРН 1034205005141.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650010, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Семашко, 46.

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» мая 2024г.

по «23» мая 2024г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований:

с «02» мая 2024г.

по «06» мая 2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2.

с «03» мая 2024г.

по «22» мая 2024г.

5. Профилактический визит проведен:

Коптевой Анастасией Алексеевной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Недосекина И.В., фельдшер-лаборант по СГЛИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Ковтун М.К., врач по СГЛИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Орлова И.Н., фельдшер-лаборант по СГЛИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Богатова О.А., фельдшер-лаборант ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Чесак О.Г. врач по СГЛИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Плужникова Алёна Александровна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65» Абдулкина Ирина Валентиновна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица да (да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

2) отбор проб и образцов;

3) инструментальные обследования;

4) испытания;

5) экспертизы;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «02» мая 2024 г. осмотр, отбор проб и образцов, инструментальные обследования; «03» мая 2024 г. инструментальные обследования; с «03» мая 2024 г. по «22» мая 2024 г. испытания, экспертизы.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: контракт № 123169 от 29.01.2024 г на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами, заключенный с ООО «Чистый город Кемерово; контракт на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов от 01.04.2024 № 65/04, заключенный с ИП Ворончихиным И.Н.; контракт на комплексное обслуживание здания и прилегающих к зданию территорий № М05-22834-24-ЗЦ от 26.04.2024г., заключенный с ИП Хуртиным Н.А.; контракт № 107/К-4 от 31.01.2024г об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий, заключенный с ООО «КузбассПрофДезинфекция», акт санитарно-биологического обследования объекта от 22.04.2024, выданный ООО «КузбассПрофДезинфекция», справки по дезинсекции и дератизации от 01.02.2024 № 435, от 01.03.2024 № 436, 01.04.2024 № 437; договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 02.02.2024 № 107588, заключенный с ФГУП «Федеральный экологический оператор»; договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда г. Кемерово от 06.07.2017г № 101, заключенный с МАУ «Школьное питание», дополнительное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с МАУ «Школьное питание» от 09.01.2024; договор о взаимодействии по медицинскому обслуживанию школ от 01.01.2022 заключенный с ГАУЗ «Кемеровская детская клиническая больница № 1»; справка по площадям из технического паспорта; справка о наличии моющих, дезинфицирующих средств, антисептика для обработки рук; паспорта на бактерицидные облучатели и сертификаты соответствия; программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; графики обеззараживания воздуха, графики проветривания кабинетов и коридоров; график дезинфекции рабочих мест учителя и учащихся, контактных поверхностей; протокол измерений параметров вентиляции от 27.12.2021г № 323/21, выданный ООО Испытательная лаборатория «САНЭПИДАУДИТ-Кузбасс», акт технической готовности вентиляционных систем от 28.03.2024, выданный ООО «Техреалсервис»; приказ «О комплектовании классов на 2023-2024 учебный год» от 09.01.2024 № 290/1, 290/2; акт готовности

физкультурного оборудования на территории МБОУ «СОШ № 65» от 22.04.2024г; учебный план с пояснительной запиской, расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности и факультативных занятий); листки здоровья классных журналов; документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, сертификаты о профилактических прививках, список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок (гепатит В (3 прививки), корь (2 прививки), краснуха, АДСМ), гигиенического обучения, флюорографического обследования.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65» (далее – МБОУ «СОШ № 65») расположено по адресу: 650010, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Семашко, 46. МБОУ «СОШ № 65» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26.08.2015 регистрационный № 15259, на осуществление медицинской деятельности от 04.08.2020 регистрационный номер № ЛО-42-01-006270.

МБОУ «СОШ № 65» имеет самостоятельный земельный участок, ограждение территории школы по периметру выполнено в полном объеме. На территории оборудованы входы и въезд. Наружное освещение территории школы выполнено. На территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Покрытие подъездных путей в удовлетворительном состоянии.

В составе физкультурно-спортивной зоны имеются футбольное поле, гимнастическая площадка. Физкультурно-спортивная зона размещена вдали от окон учебных кабинетов. На участке оборудована зона отдыха, на которой установлена детская игровая площадка.

Хозяйственная зона размещена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. На хозяйственной зоне оборудовано водонепроницаемое твердое покрытие, на котором установлены два контейнера для мусора с закрывающимися крышками. Контракт № 123169 от 29.01.2024г на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами, заключен с ООО «Чистый город Кемерово, контракт № 107/К-4 от 31.01.2024г об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий, заключен с ООО «КузбассПрофДезинфекция».

Здание школы трехэтажное в кирпичном исполнении. Вход в здание оборудован тамбуром.

В МБОУ «СОШ № 65» сформировано 23 класс-комплекта (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в) и 3 класс-комплекта заочной формы обучения (10з, 11з, 12з), фактически обучается 510 детей с 1 по 9 класс, 35 детей с 10 по 12 класс. Каждый учащийся обеспечен рабочим местом, обучение ведется в три смены. В МБОУ «СОШ № 65» сформирована одна дошкольная группа «Солнышко» наполняемостью 20 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Организация образовательного процесса соответствует требованиям гигиенических нормативов.

На 1 этаже здания МБОУ «СОШ № 65» оборудован гардероб для учащихся начальных классов и 5-12 классов. Гардероб оснащен вешалками для верхней одежды и лавочками. Кабинеты начальных классов размещены втором этаже, предусмотрены для обучающихся в первую и вторую смену. Для обучающихся среднего и старшего звена предусмотрена кабинетная система обучения.

Рекреационные помещения оборудованы на каждом этаже здания школы и расположены в непосредственной близости к учебным помещениям.

Всего в школе оборудовано 2 санитарных узла на 1 этаже. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установлено по 4 унитаза и 1 раковине. Унитазы оборудованы закрывающимися кабинами. Санитарные узлы обеспечены антисептиками, жидким мылом, бумажными полотенцами, держателями для туалетной бумаги, ведрами для сбора мусора, туалетной бумагой. На момент осмотра 02.05.2024 все санитарное оборудование находилось в исправном состоянии. Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудовано отдельное помещение. Для персонала оборудованы отдельные кабинки в санитарных узлах.

Система холодного водоснабжения централизованное, горячее водоснабжение обеспечивается от электроводонагревателей, канализование – выгребная яма. Представлен контракт на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов от 01.04.2024 № 65/04,

заключенный с ИП Ворончихиным И.Н. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию школы. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию. В лаборантской кабинета химии/биологии, в кабинете физики оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Мыло, полотенца на момент осмотра возле умывальных раковин имелись. Бытовые термометры для контроля соблюдения температурного режима в учебных помещениях имеются.

Для организации питьевого режима обучающихся на первом этаже установлены питьевой фонтанчик. На момент осмотра питьевой фонтанчик исправен. Чаша фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь выделен, замаркирован.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Проветривание учебных кабинетов проводится с помощью фрагм и створок окон во время перемен. Графики проветривания в учебных кабинетах имеются. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами. Светозатеняющие предметы на окнах отсутствуют. Отделка стен в учебных помещениях выполнена в светлые тона. В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными и светодиодными лампами. Светорассеивающая и защитная конструкция имеется на всех электроточках. Местное освещение классных досок выполнено.

В школе оборудован один кабинет информатики площадью 47,1 м² на третьем этаже здания школы. В классе оборудовано 9 рабочих мест для учащихся и одно рабочее место для учителя. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи. В кабинете система общего искусственного освещения обеспечена потолочными светильниками. Местное освещение на рабочих местах предусмотрено.

В здании оборудован один спортивный зал площадью 126,4 м². При спортивном зале оборудованы две раздевалки для мальчиков и девочек. В каждой раздевальной комнате имеются туалеты и душевые. Имеется комната тренера, инвентарная. Бытовые помещения при залах используются по назначению. Искусственное освещение в зале обеспечивается светодиодными лампами, по состоянию на момент проведения профилактического визита все лампы в спортивном зале находились в исправном состоянии. Защитное ограждение отопительных приборов, электросветильников, окон в залах выполнено. Механическая вентиляция в спортивных залах находится в рабочем состоянии. Аптечка для оказания первой медицинской помощи в спортивном зале имеется.

Для занятий в спортивном зале имеется необходимый спортивный инвентарь. Спортивный инвентарь находится в удовлетворительном состоянии. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется. Уборочный инвентарь для спортивного зала, обработки спортивного инвентаря выделен.

Кабинеты технологии расположены на первом этаже. Для трудового обучения мальчиков слесарно-токарное и столярное помещения не предусмотрены. Для трудового обучения девочек не предусмотрены кабинеты домоводства для кройки и шитья. Занятия проводятся по подгруппам. Освоение материала проходят теоретически, с применением видеоматериалов.

Актный зал в школе отсутствует.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания школы. Медицинский блок состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. В медицинском и процедурном кабинетах отделка стен выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения правил личной гигиены в медицинском кабинете и процедурном кабинете установлено по одной умывальной раковине с подводкой холодной и горячей воды. Возле умывальных раковин предусмотрена отделка керамической плиткой. В процедурном кабинете электроводонагреватель на случай отключения централизованного горячего водоснабжения имеется. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала прививочный кабинет, кабинет врача оборудован дозаторами для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора. Ведра с педальными крышками для сбора отходов имеются. Медицинский кабинет оснащен медикаментами для оказания первой и неотложной помощи, перевязочными средствами.

Штатные медицинские работники в школе не предусмотрены. Медицинское обслуживание

обучающихся осуществляется ГАУЗ «Кемеровская детская клиническая больница № 1» по договору от 01.01.2022. График работы медицинского персонала оформлен, вывешен.

Журнал осмотра детей на педикулез имеется, осмотр проводится в соответствии с требованиями санитарных правил. На момент профилактического визита на педикулез осмотрено 565 детей, случаев педикулеза не зарегистрировано.

Комплексное обслуживание здания МБОУ «СОШ № 65» и прилегающих к зданию школы дворовых территории осуществляет технический персонал по контракту на комплексное обслуживание здания и прилегающих к зданию территорий № М05-22834-24-ЗЦ от 26.04.2024г., заключенный с ИП Хуртиным Н.А. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен и замаркирован. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена.

Организацию питания учащихся МБОУ «СОШ № 65» осуществляет муниципальное автономное учреждение «Школьное питание». Представлен договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда г. Кемерово от 06.07.2017г № 101, заключенный с МАУ «Школьное питание», дополнительное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с МАУ «Школьное питание» от 09.01.2024.

Дошкольная группа «Солнышко» размещена на первом этаже здания. В состав групповой ячейки входит: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня, туалетная, буфетная, где установлены двугнездные моечные раковины, шкафы для хранения посуды.

Прачечная для группы имеет одно помещение площадью 13,5 м², где проводится стирка и глажение и хранение постельного белья. Для стирки белья установлены одна бытовая стиральная машина, одна бытовая ванна. В детском саду имеется три комплекта постельного белья, в том числе и полотенце для лица, наматрасников - два комплекта. Смена постельного белья, полотенце для рук и ног проводится по графику один раз в неделю, наматрасников - один раз в месяц. График смены постельного белья, полотенце для рук и ног, наматрасников оформлен и вывешен.

Утренний прием детей в группах проводят воспитатели с оценкой общего состояния здоровья детей и бесконтактной термометрией. Растворы антисептиков в приемных всех групп имеются. Журналы утреннего приема детей ведутся во всех группах. Допуск детей к занятиям после перенесенного заболевания осуществляется при наличии медицинской справки. В детском саду ведется контроль за регистрацией случаев инфекционных заболеваний (или при подозрений на них), а также своевременно уведомляется территориальный отдел. В случае регистрации инфекционного заболевания проводится ежедневное медицинское наблюдение за контактными, вводятся ограничительные мероприятия (карантин).

Влажная уборка в групповом помещении проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств - после каждого приема пищи, в спальном помещении после дневного сна. Уборочный инвентарь выделен, сигнальная маркировка выполнена. График генеральной уборки составлен.

Списки закрепления детей на полотенца, кровати составлены согласно списочному количеству детей, маркировка данного инвентаря имеется. Постельное белье замаркировано. Обработка игрушек в группе проводится один раз в день с использованием дезинфицирующего раствора. Емкости для обработки игрушек выделены, маркировка выполнена. Уличные игрушки обрабатываются после каждой прогулки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в отдельных замаркированных емкостях.

Питьевой режим соблюдается. В группе питьевой режим организован с использованием кипяченной воды. Питьевыми стаканчиками все группы обеспечены в соответствии со списочным количеством детей.

Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима

Учреждение обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами, антисептиками. Инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты на дезинфицирующие средства имеются. Мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств выделена, промаркирована. Памятки по приготовлению моющих и дезинфицирующих средств вывешены в КУИ. Графики ежедневной и генеральной уборки оформлены. Уборочный инвентарь выделен, маркирован в зависимости от вида уборочных работ и назначения помещений. Для обеззараживания воздуха в учреждении имеются рециркуляторы закрытого типа. Графики проветривания оформлены, вывешены в каждом учебном классе. Влажная уборка мест общего пользования проводилась после каждой перемены, учебных кабинетов – по окончании уроков.

В ходе проведения профилактического визита была отобрана проба воды централизованного водоснабжения (холодная), проведены замеры искусственной освещенности, параметров микроклимата в учебных кабинетах, воздуха закрытых помещений.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 06.05.2024 № 20874, 20875 содержание определяемых веществ в воздухе помещений не превышает ПДК.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" от 14.05.2024 № 42-01/08186-24, 42-01/08186-24.В. образцы (пробы) воды централизованного водоснабжения (холодная) соответствуют требованиям нормативных документов.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.05.2024 № 1214/003-ОГП: Документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65» на момент проведения документарной проверки 02.05.2024-21.05.2024 не соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 1.5.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.05.2024 № 1215/003-ОГП: Документация по организации и проведению профилактических прививок работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65» на момент проведения документарной проверки 02.05.2024-21.05.2024 не соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам(заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.05.2024 № 1216/005-ОГП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65» на момент проведения обследования 02.05.2024 года не соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3, п. 2.11.5, п. 3.4.14;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Глава VI таблица 6.1, таблица 6.4;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п. 4.4.7.

Выявленные нарушения обязательных требований:

1) На момент осмотра 02.05.2024 в библиотеке, в музее используются лампы с разным световым излучением, нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

2) На момент осмотра 02.05.2024 в библиотеке имеются перегоревшие лампы, нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

3) На момент осмотра 02.05.2024 в помещениях имеется мебель с покрытием, не допускающем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: в тренерской при спортивном зале – кресло с тканевой обивкой, в кабинете № 13, в лаборантской кабинета химии/биологии (кабинет № 19), в кабинете иностранного языка, в прачечной – офисное кресло с тканевой обивкой, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

4) На момент осмотра 02.05.2024 в коридоре на 1 этаже (возле входа в дошкольную группу) на потолке отмечены следы протеканий, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

5) На момент осмотра 02.05.2024 в дошкольной группе «Солнышко» туалетные кабины не оборудованы держателями для туалетной бумаги, нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

6) На момент осмотра 02.05.2024 в буфетной дошкольной группы «Солнышко» половник для раздачи не имел мерной метки объема, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

7) На момент осмотра 02.05.2024 в буфетной дошкольной группы «Солнышко» имелся не промаркированный уборочный инвентарь (швабра, совок), нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

8) На момент осмотра 02.05.2024 кабинеты начальных классов (№ 7, 9, 10, 11, 13) не оборудованы раковинами для мытья рук, нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Представлено техническое заключение о невозможности установки умывальных раковин с подводкой холодного и горячего водоснабжения, системы канализации в кабинетах начальных классов, от 10.05.2024 № 67, выданное ООО «Заводчанин»).

9) На момент осмотра 02.05.2024 не предоставлены документы о проведении химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей в дошкольной группе в 2023 году, нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Представлен договор на оказание услуг по химической чистке постельных принадлежностей от 13.05.2024г № 1.2024, заключенный с Хуртиным Николаем Александровичем)

10) Расписание образовательной деятельности дошкольной группы «Солнышко» составлено без учета дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, так в среду для детей 7-го года жизни часы учебной нагрузки превышают допустимое значение (норматив – 90 минут, фактически – 120 минут), нарушение Раздела VI, Таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

11) Для предупреждения переутомления в течение недели в расписании уроков отсутствует облегченный учебный день в среду или четверг, нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

12) Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.05.2024 № 1214/003-ОГП:

- Руководитель учреждения не обеспечил своевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации перед началом исполнения сотрудником трудовых обязанностей (согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу принят на работу с 01.03.2024, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 14.01.2022, личная медицинская книжка – сторож-вахтер Кильдибекова), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

13) Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.05.2024 № 1215/003-ОГП:

- В личных медицинских книжках, сертификатах о профилактических прививках 3 работников имеются сведения о вакцинации и ревакцинации профилактической прививкой против дифтерии и столбняка с момента которой прошло более 10 лет (Червова: 27.08.2012, Прокопьева: 26.01.2012, Данаева: 09.10.2013), что не в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (АДСМ – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

- В личной медицинской книжке 1 работника (Лисиенкова) имеются сведения о незавершенной трехкратной вакцинации профилактической прививкой против вирусного гепатита «В» (сведения о вакцинации: 15.05.2017), что не в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (вирусный гепатит «В» - до 55 лет включительно), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

- В личной медицинской книжке, сертификате о профилактических прививках 1 работника имеются сведения о незавершенной двукратной вакцинации и ревакцинации профилактическими прививками против кори (Лукьяненко: 20.11.2019), что не в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (корь - до 55 лет включительно), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются:

1) Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о проведении профилактического визита от 04.04.2024 № 2281;

- 2) Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о продлении срока проведения обязательного профилактического визита от 02.05.2024 № 2973;
- 3) Мотивированное представление от 03.05.2024 о приостановлении профилактического визита;
- 4) Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 03.05.2024 № 3035;
- 5) Определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита от 02.05.2024 № 495/1;
- 6) Протокол осмотра от 02.05.2024 № 117;
- 7) Протокол отбора проб от 02.05.2024, 03.05.2024;
- 8) Экспертные заключения: от 21.05.2024 № 1214/003-ОГП, 1215/003-ОГП
- 9) Протоколы лабораторных испытаний: от 06.05.2024 № 20874, 20875, от 14.05.2024 № 42-01/08186-24, 42-01/08186-24.В.
- 10) Протокол измерений физических факторов от 03.05.2024 № 20781;

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт профилактического визита: Коптева Анастасия Алексеевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Кемерово

АЧ-
(подпись)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «23» мая 2024 г.

в «09 ч. «00» мин.

✓ АБГ-
(подпись)

И.В. Абдуллина
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался

«___» _____ 2024 г. в «___» ч. «___» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «23» мая 2024 г. в «09» ч. «00» мин.

✓ АБГ-
(подпись)

И.В. Абдуллина
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: